بسم الله الرحمان الرحيم

مُقدّمة

نحمد الله عز وجل أن وفقنا لطبع هذا الكتاب ويتعلق بقواعد التفصيل والخياطة للمبتدءات وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نجعله في متناول الطالبات.

كما سعيت قدر المستطاع تبسيطه وذلك بوضع نماذج حقيقية لعمر واحد حيث تستطيع الطالبة المتدئة أن تضع القاعدة على القماش للحصول على ما ترغب تحقيقه في فن التفصيل والخياطة من قميص وفستان وسروال وتبان وفق مقاييس ونماذج سهلة ومبسطة وذلك من الجهة الأمامية والخلفية.

ونسأل الله النجاح وهو ولي التوفيق

بابكر محمد صالح.

جدول المقاييس

الأدوات اللازمة للخياطة

أدوات الخياطة : قلم رصاص-ممحاة-مسطرة مدرجة ب:50سنتم-قائم الزاوية(50سم)
ومرق ناصع-مقص للورق-ومقص للقماش-شريط لاصق-دبابيس-اسفنج لغرز الدبابيس
مكواة-وأباري مختلفة الحجم-شريط سنتمتر.

جدول المقاييس للأولاد :

Age	14	12	10	8	6	4	2	1	العمر
Long Taille Devant	38	36	34	32	30	28	26	24	القامة من الأمام
1/2 Tour de Taille	44	42	40	38	36	34	32	30	1/2 دائرة الصدر
Côte	17	16	15	14	13	12	11	10	الجانب
Larg épaule	19	18	17	16	15	14	13	12	الكتف
Encolure Horizontale	5.6	5.4	5.2	5	4.8	4.6	4.4	4.2	الرقبة أفقيا

الرقبة عموديا تساوي 1سم من الظهر + 1سم من الأمام لهذه المقاييس
الفرق بين خطي الرقبة والكتف يساوي عشر القامة من الأمام والظهر

قاعدة نموذجية لطفل عمره سنة واحدة



* نرسم القاعدة من الأمام 24سم
* خط الخصر 30سم ثم القامة من الظهر 24سم
* الرقبة أفقيا 4.4
* الرقبة عموديا = 1سم من الظهر و + 1سم من الأمام
* خط الكتف 12سم وبين خط الرقبة والكتف 2.4
أي عشر القامة من الأمام.

* الجانب 10سم نقسم الأمام والظهر نصفين
* ونرسم خط الصدر
* الكتف 12سم تنقله من جدول المقاييس
* نصف عرض الصدر من الأمام 11سم أي سنتم أقل من الكتف
* نصف عرض الظهر نصف سنتم أقل من الكتف 11.5
ونرسم دائرة الكم ونستعمل هذه الطريقة لجميع السنوات.

قميص مفتوح من الأمام



قميص مفتوح من الأمام:



قميص الرضيع مفتوح من الظهر:

العمر	1	2	4	6	8	10	12	14
طول الذراع	22	25	30	35	40	45	50	55
دائرة العضد	22	24	26	28	30	32	34	36
أعلى الذراع	4	5	6	7	8	9	10	11

القاعدة : نأخذ قياس الكم و الذراع منعطف من أعلى الكتف إلى السوار .
أعلى الذراع يساوي = 1/5 خمس طول الذراع





الحـــذاء :

نأخذ ورق شفاف و ننقل أجزاء الحذاء و يكون دائما على القماش مثنى و إن كان النموذج صغير نوسعه من الخلف حيث الخطوط المتقطعة .

نخيط أول مرة بالعرزة مرقم 05 ثم نرجعه إلى الخلف و نخيط بالمكينة .

طوق لاصق مع القميص



01



02

نرسم القاعدة من الأمام و الظهر و نرسم خط الصدر ثم نفصل بين الأعلى و الأسفل .
نوسع القطعة السفلى و نضع على الحافة نقط بين كل خمسة ملليمتر و تتبعها بالخياطة بعد ذلك نجذب الخيط و نحصل على تكميشات متساوية من الأمام و الظهر و الكتف و العضد كما يبينه الرسم -01- .

الرسم الثاني يبين كيف نحصل على عطفة متزنة من أسفل اللباس .
نأخذ آلة نمسك عليها قلما ثم نركزها ثابتة ويكون القلم في موضع العطفة كما نريد
ثم نضع علامات في مستوى واحد حول المكان الذي نريد عطفه .

فستان بقطع جانبية :

فستان بقطع جانبية :

نرسم القاعدة صحيفة 03 ثم نرسم خطا من جنب الكم إلى الخصر ثم نمد أسفل القميص كما يبينه الرسم واضحا من الأمام و الجنب و نلاحظ الجانب عند خط الخصر تقسمه نصفين متساويين و نمد خطا في الوسط إلى الأسفل كما تبينه الخطوط المتقطعة .

طرق لاصق بالقميص

صدرة مستقيمة :

نرسم القاعدة صحيفة 03 ثم عند خط عرض الصدر نفصل بين الأعلى مرقم (1) و الصدر 2 و تكون على قماش مثنى من الأمام و الظهر مرقم 2 و نوسع من الجانب قدر 7سم إلى 10سم . فتكمش كما يبينه الرسم 03 و نخيطها مع الصدرة مرقم 01 .

صدره مستديرة :

نرسم القاعدة و نرسم الدائرة و يمكن أن نمدها إلى خط الصدر حسب الرغبة غير أن الجانب (علامة *) تكون متساوية مع جانب الكم والأحسن أن تأخذ ورقة و ترسم فيها القاعدة ثم تقصها و توسع الأسفل 2 حسب الحاجة ، و القطعتان من الأمام 1 و الظهر 2 تكونان على قماش مثنى و حتى تحصل على تكميشات مستوية تخيط عند الصدر خطين بالمكينة و تجذب الخيط و تحصل على تكميشات جيدة .

تنور نوع جرس



التنور نوع جرس:

01- تنورة شمسية : نأخذ ورقة مربعة و في زاويتها نرسم بالمدور دائرة الخصر و نمسك سريط في زاوية الورقة × ثم نعين طول الفستان و نديره حتى نرسم أسفل التنورة و نقص هذه القطعة 4 مرات على قماش مثنى

02- التنور نوع الجرس : ثم نقص ورقة عرضها عرض الخصر و طول التنورة و نقسمها 4 أجزاء نرسم 04 و نقصها حد الخصر و نوسعها قدر الحاجة كما بينه نرسم 03 و نقصها مرتين على قماش مثنى و في الرسم 5 العمل مثل التنور الشمسية غير أننا نوسع

قاعدة السروال

العمر	1	2	4	6	8	10	12	14
طول الحوض من الجانب	15	16	17	18	19	20	21	22
مربع الأوراك من الأمام	16	17	18	19	20	21	22	23
طول السروال	50	56	63	70	76	82	88	95

الأمام : نرسم مستطيل طوله طول الحوض ا ج، ب د عرضه مربع الأوراك من الخصر ج د، ا ب .

خط ما بين الأرجل : د هـ يساوي مربع الأوراك : 4 + 1 سم .

خط السروال : نقسم ج هـ نصفين و نرسم عموديا خط من الخصر إلى أسفل السروال .

وسط الصدر : نقسم ب د نصفين و نضع علامة و نرسم خط ح و هـ و لما يكون السروال مفتوحا من الأمام نقص عند الخطوط المتقطعة كما بين الرسم .

الظهر : نرسم مستطيل عرضه مربع الأوراك + 2 سم أ، ب، ج د طوله طول الحوض أ ج ب د عند خط ما بين الأرجل : د هـ يساوي ثلث مربع الأوراك + 2 سم و نرسم خط وسط الظهر ح هـ و نزيد 2.5 سم عند خط الخصر علامة ح

خط السروال : نقسم خط ما بين الأرجل عموديا نصفين ج هـ من الخصر إلى آخر السروال ، السروال من الظهر أعرض من الأمام ب 2 سم .



هذا الرسم نستعمله للتبان و سروال النوم و يكون قطعة واحدة بلا خياطة من الجانب كما يبينه الرسم .

سروال بحمالة :

سروال بحمالة: الأمام نرسم قاعدة السروال و نأخذ قاعدة القميص و نلصقها في أعلاها ثم نرسم شكل الحمالة كما يبينه الرسم من الجانب نزيد قطعة لأن السروال يفتح من جانب الخصر و قطعة الحمالة من الصدر تكون على قماش مثنى كما يبينه النقط

قصة الأمام : نأخذ قاعدة السروال و نلصق معها القميص و نرسم خط عموديا في طول السروال و نفصل بين وسط الصدر من الأمام و الجانب و إن أمكن أن نقص الجيب و نضعه من الجانب كما يبينه الرسم .

الظهر : نرسم قاعدة الظهر و نلسق قاعدة القميص عند الخصر ثم نرسم شكل الحمالة كما يبينه الرسم عند الكتف نزيد نحو رسم طولا قيمة الأنزرار و قطعة الظهر تكون على قماش مثنى .

Barboteuse

سروال لاصق مع القميص :

سروال لاصق مع القميص :

نرسم قاعدة الصدر من الأمام والظهر ونفصل عند خط نصف عرض الصدر ونلصق قاعدة التبان من الأمام مع قاعدة القميص ومثل ذلك من الظهر ونوسع الأمام والظهر قدر 5 إلى 8 سم حتى نحصل على تكميشات على الصدر والصدرة تو2 تكون على قماش مشى.

2- نرسم على ورقة قاعدة الأمام صحيفة 3 ونلصق التبان من الأمام صحيفة 5 ومثل ذلك من الظهر ونرسم خط في وسط الصدر من الأمام كما بينه الرسم 2، وقطعة الصدر من الأمام تكون على قماش مشى ونزيد من الجانبين 2 سم.

لثقب العين ونضع شريط على قطعة الجنب ونضع عليها الأزرار.



شرح الموضوع على صحيفة رقم 11 :



نرسم مربع ا.ب.ج.د ونضع قاعدة القميص من الأمام يمين والظهر يسار ونترك ما بين الكتفين نحو 4 سم ثم نرسم خط نصف عرض الصدر من الأمام والظهر س، ثم نأخذ المدور ونرسم خط عند نهاية الصدر ونرسم خط م.هـ ويكون مستوى مع س . هـ وذلك من الأمام الظهر ثم نمد خط الكتف مع خط وسط الذراع ونرسم الكم ولما نريد تكميشات على الصدر نوسع من الوسط الصدر نحو 7 إلى 10 سم .

التنورة

تنورة ثلاث كيفيات بقماش عرضه مترين والطول حسب الحاجة

تنورة بأربع تكميشات : دائر الخصر 0.80

الحل : نطبق القماش نصفين ويكون 1 متر ونصف دائرة الأورك 0.40 ويبقى 0.60 للتكميشات :

4 = 15 سنتم لكل تكميشة .

نترك 15 سنتم من الجانب وثلاث فرج لكل واحدة منها 3 سنتم



تنورة بتكميشتان في الوسط الحل :

100 عرض القماش مطبق نصفين – 40 نصف عرض الخصر = 60 قيمة التكميشات



تنورة بتكميشة واحدة من الأمام و تكميشتان صغيرتان في الخصر



نلاحظ أن التكميشة عريضة من الخصر وضيقة من الأسفل .





التنورة بتكميشة واحدة من الأمام :

عدد أقمشة 150 ودائرة الخصر 80 سم، تطبق القماش نصفين 075 – 040 تبقى 35 سم وتضع تكميشة صغيرة من الجانب.

الحل:

تكمش 030 من الأمام و 5 سم في الوسط وتبقى 40 . 0 الخصر ومثل ذلك من الظهر.

العمر	4	6	8	10	12	14	16
طول الكم	38	42	46	50	54	58	62
نصف دائرة العضد	14	15	16	17	18	19	20
أعلى الذراع	11	12	13	14	15	16	17

الكم قطعتين

بدلة أربع سنوات



العمر	2	4	6	8	10	12	14	16
القامة من الرقبة إلى الخصر	26	28	30	32	34	36	38	40
طول البدلة	43	46	50	54	56	60	63	66
الجانب من الصدر إلى الخصر	10	11	12	13	13	14	15	16
عرض الكتف	13	13.5	16	17	16	17.5	19	21
نصف دائرة الصدر	38	40	42	46	48	50	55	60
نصف دائرة العضد	14	15	16	17	18	19	20	21
الرقبة أفقيا	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2

الرقبة عموديا تساوي 1 سنتم من الظهر + 1 سنتم من الأمام لهذه المقاييس

بدلة عاميين



الدرس صفحة 21

نرسم مربع طوله البدلة وعرضه نصف عرض الصدر أ.ب.ج.د خط الخصر هـ. و ثم الجانب وخط الصدر د.ط خط الكتف 13 وبين خط الرقبة والكتف عشر القامة 2.6 عند خط الرقبة من الأمام د.م نترك 2 سنتم ونضع خط م. وعند خط الخصر نزيد 2.5 من الأمام حق الأنزهار الرقبة من الأمام أفقيا ك.م 4.5 عموديا 8.5 ك.ط نصف عرض الصدر من الظهر 12.5 ومن الأمام 12 سنتم نرسم دائرة الكم

الطوق: نرسم ط.ك.ل و مسافة ك.ل تواتري مسافة الرقبة من الظهر عند خط الخصر نقص 1 سنتم من وسط الظهر هـ و 2 سنتم من الجانب

تنبيه:

لما نضع قطع الورق على القماش نزيد من الجوانب 1 سنتم للخياطة ثم نقص.

فهرس

1- المقدمة
2- جدول المقاييس
3- قاعدة عامة
4- قميص مفتوح من الأمام
5- قميص مفتوح من الظهر
6- قاعدة الكم
7- الحداء
8- طوق لاصق مع القميص
9- فستان بتكميشات على الصدر
10- فستان بقطع جانبية
11- صدرة مستقيمة
12- تنورة نوع الجرس
13- السروال فرماجي
14- قاعدة السروال
15- سروال بحمالة
16- سروال لاصق مع القميص
17- معطف بصدرة مستديرة
18- القلنسوة
19- الصدر لاصق بالكم
20- التنورة
21- التنورة الكم قطعتين
22- بدلة أربع سنوات
23- بدلة عامين
24- الفهرس .

MÉTHODE DE COUPE ET COUTURE

Nouveaux

Pour Débutants

Un Patron de base pour 1an découpé a placer sur le tissus tracer et découper

Robe

Tablier

Pantalon

Short

Chaussure